

仕様書

会津大学情報センター附属図書館電動書架等更新 一式

1.基本要件

1.1 件名

会津大学情報センター附属図書館電動書架等更新 一式

1.2 調達背景及び目的

会津大学情報センター附属図書館は、地下1階に電動書架を設置している。当該機器は限られたスペースを有効活用できる優れた機器であるが、設置から30年以上が経過し、散発的な故障が発生している中、保守部品の製造が終了し、修理対応ができない状態となっている。

このため、故障時は手動(人力)による開閉を余儀なくされることとなり、多大な労力を要する状況であり、手動操作により利用者や職員が挟まれる事故に繋がる可能性もある。また、電動書架備付の照明器具は、2027年末に製造中止予定である蛍光灯であるため、LED照明に交換する必要がある。

については、引き続き安全に運用するための制御部材等の更新を行うものである。

なお、更新箇所は、会津大学情報センター附属図書館地下1階に設置された電動書架(株式会社イトーキ製)について、「閉架書庫 平面図」(図1)に記載された

ブロックB

【D=490 複式移動棚(主列)4連1台、複式移動棚(分散)4連13台、複式固定棚1台】

ブロックD

【D=490 複式移動棚(主列)4連1台、複式移動棚(分散)4連11台】

ブロックF及びH

【D=690 複式移動棚(主列)3連1台、複式移動棚(分散)4連5台、複式移動棚(分散)3連3台】

【D=370 単式固定棚1台】

における制御部材及び照明器具を更新することである。

1.3 履行期限 2027年1月29日(金)

1.4 履行場所 会津大学情報センター附属図書館

(福島県会津若松市一箕町大字鶴賀字上居合90番地)

1.5 技術的要件の概要

- (1) 本調達物品に係る性能、機能及び技術等の要求要件(以下「技術的要件」という。)は、別表1「詳細仕様一覧表」に示すとおりである。
- (2) 技術的要件は、全て必須であり、かつ最低限の要求要件を示している。

1.6 既設電動書架の型番「株式会社イトーキ製 システムオートラック EAM型」

1.7 その他留意事項

- (1) 更新スケジュールについては、会津大学情報センター附属図書館と協議し、その指示に従うこと。
- (2) 搬入、据付、設定、配線、システム構築、調整、既存設備との接続、更に、更新作業により生じた廃棄物の運搬・処分に要するすべての費用は、本調達に含まれる。また、必要な部材(取付金具、

ケーブル類等)は、全て受注者の負担により用意し、かつ、新品であること。

- (3) 躯体、棚、駆動モーター及びレールは、既存のものを流用すること。
- (4) トラブル発生時においては、迅速な復旧を可能とするサービス体制が確保されていること。また、納入後1年間においては、通常使用により生じた故障について、無償で修理を行うこと。さらに長期間の使用に耐えうるよう必要な保守提案を継続的に行うこと。
- (5) 更新予定部材等の納入及び設置完了後、会津大学情報センター附属図書館の検査を受けるものとする。
- (6) 本調達では、書籍の搬出・搬入は会津大学が実施する。