

## 2023年度エネルギー使用量

	4～3月	対前年度 同期比	対2013年度 (基準年度) 同期比	年度目標	※第3期 環境目標
二酸化炭素排出量	4,097,716 kg-co2	95.3%	87.1%	86.0%以下	86%以下
電気使用量	5,199,748 kwh	95.3%	82.4%	87.0%以下	87%以下
ガソリン使用量	1,026 ㍓	101.1%	27.0%	92.0%以下	92%以下
灯油使用量※2	44,800 ㍓	263.7%	78.6%	79.0%以下	79%以下
都市ガス使用量	521,021 m3	89.7%	108.7%	87.0%以下	87%以下
上水道使用量	15,379 m3	99.5%	86.7%	90.0%以下	90%以下
下水道使用量	15,387 m3	91.1%	68.1%	90.0%以下	90%以下
廃棄物発生量	15,271 kg	87.1%	45.7%	85.0%以下	85%以下

※ 第3期環境目標は、2013年度を基準年度とし、2023年度を目標年度としている。(2018～2023年度)

※2 前年度同期比に対する灯油使用量の比率が高くなっているのは、前年度に行った暖房設備の改修工事により使用量が減少したためです。

### 環境方針に基づく取組

#### 1 重点推進項目

##### (1) 都市ガス使用量の削減

エネルギーを効率的に利用するため、冷暖房中は、窓や出入口戸を開放しないこと。

##### (2) 節水の徹底

上下水使用量を削減するため、水道を使用する場合は、出しっぱなしにせず節水に努めること。  
トイレの洗浄水が流れ続けていることに気づいた場合は、施設係等に連絡すること。

##### (3) 外注印刷物の再生紙使用

印刷物を外注する場合は、再生紙使用など環境に配慮することを要件とし、受注者と十分に打ち合わせを行うこと。

##### (4) 廃棄物の減量化、リサイクルの推進

ゴミを出す場合は分別を徹底し、リサイクル率の向上に努めること。

※学内のゴミの排出方法は、以下をご覧ください。

(日本語) [http://web-int.u-aizu.ac.jp/official/students/gad/faci01\\_j.html](http://web-int.u-aizu.ac.jp/official/students/gad/faci01_j.html)

(英語) [http://web-int.u-aizu.ac.jp/official/students/gad/faci01\\_e.html](http://web-int.u-aizu.ac.jp/official/students/gad/faci01_e.html)

##### (5) 節電の徹底

① 室内では必要最小限の照明を点灯すること。

② 長時間使用していないパソコン、プリンター等の電源はオフにすること。

③ カードリーダーが設置された部屋を退室する場合は、空調が自動的にオフになる「警戒設定」にすること。

#### 2 「公立大学法人会津大学 環境方針」、「環境目標達成状況」、「第3期環境目標」については、以下のページからご覧になれます。

(日本語) <http://www.u-aizu.ac.jp/intro/outline/corporate/>

(英語) <http://www.u-aizu.ac.jp/en/intro/outline/corporate/>